NORME INTERNATIONALE

ISO 10919

Première édition
1994-12-01

Tabac d'Orient en feuilles — Mise en balles

Oriental leaf tobacco — Baling

Sample Document
get full document from standards.iteh.ai

Numéro de référence
ISO 10919:1994(F)

ISO 10919:1994 • https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/6cadccf7-ee45-47a7-a197-2a677c6ae049/iso-10919-1994

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

Sample Document

La Norme internationale ISO 10919 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 126, *Tabac et produits du tabac*, sous-comité SC 2, *Tabacs en feuilles*.

get full document from standards.iteh.ai

L'annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d'information.

© ISO 1994
Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

ISO 10919:1994 • https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/6cadccf7-ee45-47a7-a197-2a677c6ae049/iso-10919-1994

Tabac d'Orient en feuilles — Mise en balles

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les types et spécifications d'emballages de tabac d'Orient présenté en feuilles.

NOTE 1 Pour les besoins de la présente Norme internationale, le terme «tabac» est utilisé pour désigner le tabac d'Orient en feuilles.

Sample Document

2 Définitions

get full document from standards.iteh.ai

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

2.1 emballage: Opération qui consiste à presser et à mettre sous forme de colis des tabacs de même origine et de même grade à l'aide d'une technique appropriée.

2.2 balle: Type de colis le plus approprié pour entreposer, faire fermenter et transporter les tabacs. Le type de balles habituellement utilisé dans les régions productrices de tabac d'Orient est la tonga. Les balles de tabac sont désignées «grandes balles tonga» (2.2.1) ou «petites balles tongas» (2.2.2).

2.2.1 grande balle tonga: Balle dont la masse est comprise entre 31 kg et 55 kg.

2.2.2 petite balle tonga: Balle dont la masse est comprise entre 20 kg et 30 kg.

2.3 entourage de balle: Matériau utilisé pour entourer la balle. Le tissu habituellement employé est du canevas, de l'«hessian», ou tout autre matière qui permette les échanges d'air et d'humidité.

2.3.1 entourage de base: Enveloppe qui, lors de l'emballage du tabac, est utilisée pour recouvrir les faces inférieure, supérieure et postérieure de la balle (voir figure 1).

2.3.2 entourage latéral: Enveloppe utilisée pour recouvrir les faces antérieures, latérales droite ou gauche de la balle, non recouvertes par l'entourage de base (voir figure 1).

2.4 lien de tonga: Sorte de corde de chanvre, ou en tout autre matière similaire non contaminante. Le lien de tonga est utilisé pour attacher solidement l'un à l'autre les côtés inférieur et supérieur de l'entourage de base.

2.5 ficelle de couture de balle: Sorte de ficelle de chanvre, ou en tout autre matière similaire non contaminante. La ficelle est utilisée pour coudre ensemble l'entourage de base et l'entourage latéral.

2.6 moule d'emballage pour tongas: Caisse de forme rectangulaire en bois, en acier ou en tout autre matière non contaminante utilisée pour constituer les balles tongas.

3 Specifications

3.1 Généralités

Les dimensions et masses spécifiées dans la présente Norme internationale pour les balles et leurs composants sont des valeurs nominales.

Toutes les dimensions et masses ne doivent pas s'écarter de plus de 5 % des valeurs spécifiées dans les tableaux.

ISO 10919:1994 • https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/6cadccf7-ee45-47a7-a197-2a677c6ae049/iso-10919-1994