



مواصفة قياسية دولية

ISO 11396

جلد التمساح — العرض ووصف العيوب
والتصنيف على أساس العيوب، الحجم (الطول)
والمصدر

الطبعة الأولى
2012-05

*Crocodile skins — Presentation, description of defects, grading on
the basis of defects, size (length) and origin*

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



وثيقة محمية بحقوق ملكية

ISO 2012 ©

كل الحقوق محفوظة. ما لم ينص على خلاف ذلك، لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو استخدامه بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك النسخ الضوئي أو النشر على الإنترنت أو الإنترنت، دون الحصول على إذن كتابي مسبق. يمكن طلب الإذن من أي من إسو على العنوان أدناه أو الهيئة عضو إسو في بلد الطالب.

ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Tel. + 41 22 749 01 11
E-mail copyright@iso.org
Website www.iso.org

نشرت في سويسرا

ISO 2012 — All rights reserved ©

د	تقديم	1
1	المجال	1
1	المصطلحات والتعاريف	2
1	التقديم	3
2	العيوب	4
3	التدرج على أساس العيوب	5
4	التدرج على أساس المقاس (الطول)	6
4	التدرج طبقاً للمنشأ	7

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

تقديم

الأيزو (المنظمة الدولية للتقييس) هي اتحاد عالمي لجهات التقييس الوطنية (الأعضاء في الأيزو) ، وغالبا ما يتم إعداد المواصفات الدولية من خلال اللجان الفنية للأيزو ، وإذا كانت الجهة العضو لها إهتمام بموضوع قد شكلت له لجنة فنية ، فإن لهذا العضو الحق في أن يكون له ممثل في تلك اللجنة. ويشارك في العمل كذلك المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية التي لها تواصل مع منظمة الأيزو. وتتعاون منظمة الأيزو بشكل وثيق مع اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في جميع الأمور التي تهم التقييس في المجال الكهروتقني.

تم صياغة هذه المواصفة القياسية الدولية وفقاً لقواعد الإخراج للتوجيهات الواردة في توجيهات ISO/IEC – الجزء الثاني

المهمة الرئيسية للجان الفنية هي إعداد مسودات المواصفات القياسية الدولية، إن المواصفات المتبناة من قبل اللجان الفنية يتم توزيعها على الدول الأعضاء للتصويت. إن النشر كمواصفة دولية يتطلب التصويت بالموافقة من قبل 75% من الدول الأعضاء على الأقل

ونود لفت الانتباه إلى احتمالية أن تكون بعض عناصر هذه الوثيقة خاضعة لحقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) مسؤولية تحديد أي من هذه الحقوق أو جميعها .

ISO 11396 تم إعدادها من قبل اللجنة الدولية ISO/TC 120، الجلود، اللجنة الفرعية SC 1، الجلود الخام بما في ذلك الجلود المخلفة.

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

جلد التمساح — العرض ووصف العيوب والتصنيف على أساس العيوب، الحجم (الطول) والمصدر

1 المجال

تصف هذه المواصفة القياسية الدولية بتقديم لجلود التمساح والعيوب التي يمكن ان تكون موحدة بها. توفر هذه المواصفة القياسية الدولية ارشادات لتدريج جلود التمساح على أساس العيوب ، المقاس (الطول) والمنشأ.

2 المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه الوثيقة ، تطبق المصطلحات و التعريف التالية.

1.2

ترس

لوح عظمي خارجي قشرة جلد التمساح

2.2

سلخ

فتح قطعي لهيكل عبر خطوط محددة وإزالة الجلد من الهيكل

ملاحظة الدخول: يمكن عمل السلخ يدويا أو باستخدام آلة.

3.2

إزالة اللحم

إزالة اللحم أو انسجة دهنية من الجلود

ملاحظة الدخول: وجود دهن زائد وعضلات وتركها متصلة بالجلد سوف تحتفظ برطوبة مسببة حالة لاهوائية زائفة والتي تؤدي إلى تعفن وفقد للقيمة.

3 التقديم

1.3 تقديم جلد التمساح نمط قطعي يقسم قرن الظهر اسفل المركز مبين في [الشكل 1](#) . لأغراض تقديم جلود التمساح يستخدم المصطلحات التالية:

أ) مساحة نمطية ، يرمز لها (PA) ;

ب) خارج المساحة النمطية ، يرمز لها (OP) .

2.3 تقسم المساحة النمطية إلى الأجزاء الثلاثة التالية ، بسبب الأهمية ، مع منطقة البطن لها 4 أجزاء:

(1) راس (A1) ;

(2) بطن (A2) ، مع أربع أرباع من Q1 إلى Q4 ;

(3) ذيل (A3) .

مفتاح

الشكل 1 — تقديم جلود التمساح (تواصل)