
**Huiles de lin brutes, raffinées et
cuites, pour peintures et vernis —
Spécifications et méthodes d'essai**

*Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes —
Specifications and methods of test*

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 150:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/751aed18-b29b-4ed5-81ab-55c5be7a176c/iso-150-2018>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 150:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/751aed18-b29b-4ed5-81ab-55c5be7a176c/iso-150-2018>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2018

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Caractéristiques requises et leurs tolérances	2
5 Échantillonnage	4
6 Limpidité	4
6.1 Huile brute	4
6.2 Huiles raffinée à l'alcali, raffinée à l'acide et cuite	4
7 Essai à l'acide phosphorique — Indice PAT (exclusivement pour l'huile de lin brute)	4
7.1 Principe	4
7.2 Réactifs	5
7.3 Appareillage	5
7.4 Préparation de l'échantillon	7
7.5 Mode opératoire	7
7.6 Expression des résultats	8
7.7 Fidélité	9
7.7.1 Répétabilité	9
7.7.2 Reproductibilité	9
8 Évaluation de la cassure dans l'huile de lin raffinée aux alcalis	9
8.1 Généralité	9
8.2 Principe	9
8.3 Réactif	9
8.4 Appareillage	9
8.5 Mode opératoire	9
8.6 Expression des résultats	10
9 Rapport d'essai	10
Annexe A (informative) Valeurs normales de la teneur en acides gras de l'huile de lin brute	11