

---

# NORME INTERNATIONALE 2047

---

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

---

## Traitement de l'information — Représentation graphique des caractères de commande du jeu de caractères codés à 7 éléments

*Information processing — Graphical representations for the control characters of the 7-bit coded character set*

Première édition — 1975-08-01

Sample Document

get full document from [standards.iteh.ai](https://standards.iteh.ai)

---

CDU 681.3.042.3

Réf. n° : ISO 2047-1975 (F)

**Descripteurs :** traitement de l'information, jeu de caractères, caractère de commande, transmission de données, échange d'information, symbole graphique.

## AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration de Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes Internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme Internationale ISO 2047 a été établie par le Comité Technique ISO/TC 97, *Calculateurs et traitement de l'information*, et soumise aux Comités Membres en décembre 1972.

Elle a été approuvée par les Comités Membres des pays suivants :

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Afrique du Sud, Rép. d' | Irlande          | Royaume-Uni     |
| Belgique                | Italie           | Suède           |
| Brésil                  | Japon            | Suisse          |
| Canada                  | Mexique          | Tchécoslovaquie |
| Danemark                | Nouvelle-Zélande | U.S.A.          |
| Egypte, Rép. arabe d'   | Pologne          |                 |
| France                  | Roumanie         |                 |

Les Comités Membres des pays suivants ont désapprouvé le document :

Allemagne  
Pays-Bas

# Traitement de l'information — Représentation graphique des caractères de commande du jeu de caractères codés à 7 éléments

## 1 OBJET

La présente Norme Internationale fixe la représentation graphique des caractères de commande des colonnes 0 et 1 du jeu de caractères codé à 7 éléments pour l'échange d'information, défini dans l'ISO 646. Elle donne aussi une représentation graphique des deux caractères «Espace» et «Annulation» (position 2/0 et 7/15 du tableau de code), qui ne sont en général pas imprimés.

La présente Norme Internationale fixe deux modes de représentation :

- un jeu de symboles dessinés, permettant de représenter chacun de ces caractères, normalement non imprimés, par un caractère unique;
- un jeu de représentations alphanumériques, formé de deux caractères dérivés des abréviations utilisées dans le tableau de code à 7 éléments.

## 2 DOMAINE D'APPLICATION

Les représentations graphiques données ci-après sont destinées à l'affichage de caractères de commande lorsqu'il est nécessaire de faire apparaître ces caractères qui ne sont normalement pas imprimés. Elles peuvent être utilisées en particulier sur des perforateurs de bande, des imprimantes ou des unités de visualisation, pour des applications diverses, par exemple de supervision ou de diagnostic.

La présente Norme Internationale ne donne pas le tracé exact des symboles.

L'utilisation de certains de ces symboles sur un appareil ne suppose pas que le jeu entier doive être disponible.

Chaque représentation alphanumérique doit être considérée comme un caractère unique. Ce caractère peut occuper une ou plusieurs positions sur une lignée imprimée ou affichée, selon l'appareil concerné.

## 3 RÉFÉRENCE

ISO 646, *Jeu de caractères codés à 7 éléments pour l'échange d'information entre matériels de traitement de l'information.*