
NORME INTERNATIONALE 2406

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Engins de manutention continue — Transporteurs-élévateurs mobiles et portables — Spécifications pour la construction

Continuous mechanical handling equipment — Mobile and portable conveyors — Constructional specifications

Première édition — 1974-07-01

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

CDU 621.867

Réf. N° : ISO 2406-1974 (F)

Descripteurs : matériel de manutention, transporteur, matériel mobile, matériel portatif, dimension, spécification.

Prix basé sur 3 pages

AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration de Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes Internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme Internationale ISO 2406 a été établie par le Comité Technique ISO/TC 101, *Engins de manutention continue*, et soumise aux Comités Membres en août 1971.

Elle a été approuvée par les Comités Membres des pays suivants :

Allemagne	France	Roumanie
Belgique	Inde	Royaume-Uni
Canada	Irlande	Suède
Egypte, Rép. arabe d'	Italie	Tchécoslovaquie
Espagne	Nouvelle-Zélande	Thaïlande
Finlande	Pays-Bas	U.R.S.S.

Les Comités Membres des pays suivants ont désapprouvé le document pour des raisons techniques :

Afrique du Sud, Rép. d'
Japon

Engins de manutention continue — Transporteurs-élévateurs mobiles et portables — Spécifications pour la construction

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme Internationale spécifie les caractéristiques dimensionnelles des transporteurs-élévateurs mobiles et portables.

2 RÉFÉRENCES

ISO/R 1816, *Engins de manutention continue pour produits en vrac et pour charges isolées — Transporteurs à courroie — Caractéristiques de base des tambours moteurs.*

ISO/R 2109, *Engins de manutention continue — Transporteurs à courroie pour produits en vrac pour service modéré.*

3 DÉFINITIONS

3.1 transporteur mobile : Transporteur conçu pour être déplacé, tel une charge unitaire, sur roues, chenilles ou pontons.

3.2 transporteur portable : Transporteur conçu pour être levé et déplacé, tel une charge unitaire, généralement manuellement, d'une position à une autre.