



Norme
internationale

ISO 25086-1

**Textiles — Détermination de
la résistance à l'éraillure (ou
éraillage) des étoffes —**

**Partie 1:
Méthode d'essai à la masse (boule à
pointes)**

Textiles — Determination of the snagging resistance of fabrics —

Part 1: Mace (spiked ball) test method

ISO 25086-1:2026

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/b5af5ae7-7825-46ee-bd28-ba0382402d89/iso-25086-1-2026>

**Première édition
2026-01**

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

ISO 25086-1:2026

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/b5af5ae7-7825-46ce-bd28-ba0382402d89/iso-25086-1-2026>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2026

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Principe	1
5 Appareillage	2
6 Pré-traitement de l'étoffe	4
7 Atmosphères de conditionnement et d'essai	4
8 Préparation des éprouvettes	4
9 Mode opératoire	5
9.1 Montage du feutre	5
9.2 Vérification et ajustement de la masse (boule à pointes)	5
9.3 Réglage du temps d'essai	6
9.4 Montage de l'éprouvette	6
9.5 Réalisation de l'essai	6
10 Évaluation de l'éraillure	6
11 Rapport d'essai	7
Bibliographie	9

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

ISO 25086-1:2026

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/b5af5ae7-7825-46ce-bd28-ba0382402d89/iso-25086-1-2026>