
NORME INTERNATIONALE **ISO** 2934



INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Éléments standard pour la construction des machines-outils — Bâtis latéraux pour montants

Première édition — 1973-12-01

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

CDU 621.9 — 112

Réf. N° : ISO 2934-1973 (F)

Descripteurs : machine outil, élément, structure modulaire, bâti, dimension, interchangeabilité.

Prix basé sur 2 pages

AVANT-PROPOS

ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration de Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes Internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme Internationale ISO 2934 a été établie par le Comité Technique ISO/TC 39, *Machines-outils*, et soumise aux Comités Membres en septembre 1972.

Elle a été approuvée par les Comités Membres des pays suivants :

Afrique du Sud, Rép. d'	Inde	Suisse
Allemagne	Irlande	Tchécoslovaquie
Belgique	Nouvelle-Zélande	Thaïlande
Egypte, Rép. arabe d'	Pologne	Turquie
Espagne	Roumanie	U.R.S.S.
France	Royaume-Uni	U.S.A.
Hongrie	Suède	

Le Comité Membre du pays suivant a désapprouvé le document pour des raisons techniques :

Japon

Éléments standard pour la construction des machines-outils — Bâtis latéraux pour montants

Sample Document

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme Internationale fixe certaines dimensions relatives à l'interchangeabilité des bâtis latéraux pour montants, utilisés pour la construction des machines spéciales à partir d'éléments standard.

2 RÉFÉRENCE

ISO 2562, *Éléments standard pour la construction des machines-outils — Tables de déplacement rectiligne.*

3 DIMENSION NOMINALE ET DÉSIGNATION

Un bâti latéral pour montant est désigné par la largeur nominale de la table de déplacement rectiligne correspondante (voir ISO 2562) qui sera reliée au montant.

Les cinq dimensions suivantes ont été retenues : 250, 320, 400, 500 et 630 mm.