

NORME INTERNATIONALE



3647

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Cinématographie — Axes pour bobines de caméra et de projecteur 16 mm — Dimensions

Cinematography — Spindles for 16 mm motion-picture camera spools and projector reels — Dimensions

Première édition — 1976-05-01

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

CDU 771.531.352 : 778.533

Réf. n° : ISO 3647-1976 (F)

Descripteurs : cinématographie, caméra, projecteur cinématographique, film cinématographique 16 mm, bobine, broche tournante, dimension.

Prix basé sur 3 pages

AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (Comités Membres ISO). L'élaboration des Normes Internationales est confiée aux Comités Techniques ISO. Chaque Comité Membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du Comité Technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les Projets de Normes Internationales adoptés par les Comités Techniques sont soumis aux Comités Membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes Internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme Internationale ISO 3647 a été établie par le Comité Technique ISO/TC 36, *Cinématographie*, et soumise aux Comités Membres en mars 1975.

Elle a été approuvée par les Comités Membres des pays suivants :

Afrique du Sud, Rép. d'	Inde	Suisse
Allemagne	Italie	Tchécoslovaquie
Autriche	Japon	Turquie
Belgique	Pays-Bas	U.R.S.S.
Canada	Pologne	U.S.A.
Danemark	Roumanie	Yougoslavie
Espagne	Royaume-Uni	
France	Suède	

Aucun Comité Membre n'a désapprouvé le document.

Cinématographie — Axes pour bobines de caméra et de projecteur 16 mm — Dimensions

Sample Document

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme Internationale spécifie les dimensions et les caractéristiques des axes pour bobines de caméras et de projecteurs 16 mm.

ISO 1793, *Cinématographie — Bobines de projection pour film cinématographique 16 mm (capacité maximale : 120 m pour le format 18 cm) — Dimensions.*

2 RÉFÉRENCES

ISO 1019, *Cinématographie — Bobines pour chargement en plein jour pour caméras 16 mm — Dimensions.*

3 DIMENSIONS

Les dimensions sont indiquées dans le tableau et la figure ci-après.