
NORME INTERNATIONALE 4050

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Construction navale — Bateaux de navigation intérieure — Ancres sans jas type « Rhin » et Hall

Shipbuilding — Inland vessels — “Rhine” and Hall’s stockless anchors

Première édition — 1977-11-01

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

CDU 629.122.015

Réf. n° : ISO 4050-1977 (F)

Descripteurs : construction navale, navigation fluviale, ancre de bateau, spécification, dimension, poids.

AVANT-PROPOS

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 4050 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 8, *Construction navale*, et a été soumise aux comités membres en juin 1976.

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée :

Autriche	Inde	Roumanie
Brésil	Irlande	Tchécoslovaquie
Chili	Italie	U.R.S.S.
Espagne	Mexique	Yougoslavie
France	Philippines	
Hongrie	Pologne	

Les comités membres des pays suivant l'ont désapprouvée pour des raisons techniques :

Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni

Construction navale — Bateaux de navigation intérieure — Ancres sans jas type « Rhin » et Hall

Sample Document

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques principales des ancres sans jas, type « Rhin » et Hall, utilisées sur les bateaux de navigation intérieure.

2 CLASSIFICATION

D'après la construction, les ancres sans jas spécifiées par la présente Norme internationale, sont divisées en deux types :

- a) type « Rhin »;
- b) type Hall.

3 DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les dimensions principales et caractéristiques techniques des ancres sont données aux figures 1 et 2 et dans les tableaux 1 et 2.