
**Transmissions pneumatiques —
Vérins, série à 1 000 kPa (10 bar) —
Dimensions d'interchangeabilité des
tenons à rotule d'extrémité de tige**

*Pneumatic fluid power — Cylinders, 1 000 kPa (10 bar) series —
Mounting dimensions of rod-end spherical eyes*

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 8139:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/b239ae4a-b9cb-4a96-8159-f862082796b3/iso-8139-2018>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 8139:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/b239aefa-b9cb-4a96-8159-f862082796b3/iso-8139-2018>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2018

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Dimensions d'interchangeabilité	1
5 Instructions d'utilisation	2
5.1 Installation.....	2
5.2 Durée de vie de la rotule.....	3
5.3 Lubrification.....	3
6 Exemple de désignation de commande	3
7 Phrase d'identification (référence au présent document)	3
Bibliographie	4

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 8139:2018](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/b239ae4a-b9cb-4a96-8159-f862082796b3/iso-8139-2018)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/b239ae4a-b9cb-4a96-8159-f862082796b3/iso-8139-2018>