

NORME INTERNATIONALE

ISO
9457-1

Première édition
1991-04-15

Véhicules routiers — Pignons de démarreurs à module métrique —

Partie 1:

Pignons d'usage courant

(standards.iteh.ai)

Road vehicles — Metric starter motor pinions —

Part 1: Currently used pinions

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b927-48cf/ba70278/iso-9457-1-1991>

INTERNATIONAL

ISO



Numéro de référence
ISO 9457-1:1991(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 9457-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 22, *Véhicules routiers*.

L'ISO 9457 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Véhicules routiers — Pignons de démarreurs à module métrique*.

— *Partie 1: Pignons d'usage courant*

NOTE — Une future partie traitera des pignons à angle de pression de 20°.

Véhicules routiers — Pignons de démarreurs à module métrique —

Partie 1: Pignons d'usage courant

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 9457 prescrit les modules métriques, les angles de pression, le nombre de dents et les autres caractéristiques des dentures nécessaires pour assurer l'interchangeabilité des pignons de démarreurs d'usage courant (à angle de pression de 14° 30') utilisés sur les démarreurs de moteurs alternatifs à combustion interne des véhicules routiers.

2 Dimensions

Les dimensions détaillées des dentures ainsi que la valeur de contrôle de l'écartement, W_2 , sont données dans le tableau 1 pour les pignons de démarreurs d'usage courant.

NOTE 1 Les symboles, qui sont conformes à l'ISO 701:1976, *Notation internationale des engrenages — Symboles de données géométriques*, sont illustrés à la figure 1.

3 Autres dimensions et spécifications

Les dimensions et spécifications ne figurant pas dans la présente partie de l'ISO 9457 sont laissées au choix du fabricant.

Tableau 1

Module, m	2,25				2,5				3				3,5				4				
Angle de pression, α	14° 30'																				
Nombre de dents, z	8	9	10	11	8	9	10	11	9	10	11	12	11	12	13	15	11	12	13	15	
Coefficient de déport, x	0,66				0,66				0,35				0,34				0,34				
Diamètre de tête, d_a	max.	24,8	27,05	29,3	31,55	27,55	30,0	33,00	35,80	34,80	38,00	41,00	44,10	47,9	51,4	54,9	61,9	54,7	58,7	62,7	70,7
	min.	24,6	26,85	29,1	31,30	27,35	29,8	32,75	35,55	34,55	37,75	40,75	43,85	47,7	51,2	54,7	61,7	54,4	58,4	62,4	70,4
Diamètre de pied, d_f	max.	16,25	18,5	20,75	23,0	18,05	20,95	23,45	25,95	22,2	25,2	28,2	30,9	33,0	36,5	40,0	47,0	37,1	41,1	45,1	53,1
	min.	15,80	18,0	20,25	22,5	17,55	20,50	23,00	25,55	21,7	24,7	27,7	30,4	32,3	35,8	39,3	46,3	36,6	40,6	44,6	52,4
Départ du profil actif, d_{NfE}	max.	17,46	19,68	21,9	24,12	19,4	21,99	24,48	26,76	26,36	29,24	32,09	36,19	37,52	40,81	44,17	50,9	44,58	48,03	51,56	58,93
Fin du profil actif, d_{Na}	min.	24,5	26,75	29	31,2	27,25	29,7	32,65	35,45	34,45	37,65	40,65	43,75	47,7	51,1	54,6	61,6	54,3	58,3	62,3	70,3
Écartement, W_2		11,11	11,12	11,13	11,14	12,34	12,38	12,4	12,38	14,39	14,4	14,42	14,44	16,8	16,82	16,84	16,88	19,17	19,19	19,21	19,25
	tol.	0 -0,06				0 -0,06				0 -0,06				0 -0,06				0 -0,06			

Dimensions en millimètres




Figure 1

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9457-1:1991

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/6915d923-cd57-4808-b927-48cfba70278/iso-9457-1-1991>

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9457-1:1991

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/6915d923-cd57-4808-b927-48cfba70278/iso-9457-1-1991>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9457-1:1991

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/6915d923-cd57-4808-b927-48cfba70278/iso-9457-1-1991>

CDU 621.833.12:621.316.717:621.431.73

Descripteurs: véhicule routier, moteur à combustion interne, démarreur, pignon, spécification, dimension, module de denture, nombre de dents.

Prix basé sur 3 pages
